



## Elektrische verwarming



Radiastone RC/45/3/V 1875W - 66 kg - met set dubbele droogbeugel


Modulaire stralingspanelen met permanente  
straling uit massieve Finse speksteen



Radiastone stralingspanelen zijn licht accumulerende rechtstreekse verwarmings-toestellen met permanente straling die u gewoon aansluit op het net. (230V)




Radiastone RC/60/3/V - 2250 W (83 kg)  
Optie : pootjes in speksteen




Het front van de Radiastone is modulair opgebouwd uit Finse speksteen. Deze zijdezachte speksteen biedt u een weergaloos thermisch comfort: 2,5 x opslag-capaciteit en 8 x betere geleiding dan de gemiddelde natuursteen.

Het verschil voelt u onmiddellijk: ondanks het indrukwekkend gewicht is het toestel snel warm terwijl u na het uitschakelen nog aanzienlijke tijd geniet van de geaccumuleerde warmte.

- Convectiewarmte (20%)
- Rugplaat
- Bevestigingsbeugels
- Verwarmingselementen
- Finse speksteen
- Stralingswarmte (80%)
- Pootjes in inox (speksteenpootjes : optie )



Gekeurd : Klasse II CE



De Radiastone wordt kant-en-klaar bij u geleverd en wordt op 6,5cm van de muur gemonteerd. (2 personen aanbevolen voor een vlotte montage) en wordt aangesloten op 230 V mono. Garantie, 5 jaar op de speksteen, 3 jaar op het electrisch gedeelte. Radiastone Straight: goedkopere variante met rechte zijanten eveneens beschikbaar (zie prijslijst).

Naast de standaardproducten kan u uw Radiastone volledig op maat bestellen. Onder een lang laag raam kan u bv. een toestel plaatsen van 494cm lang, 40,5cm hoog en een vermogen van 6,0 kW.



Voorbeelden zandstraalmotieven



Radiastone RC/120/2/H met speksteenpootjes en tussenband van 9 cm. (3000 W)

### Temperatuurregeling:

Elke Radiastone dient te worden geregeld met een thermostaat, u heeft verschillende mogelijkheden:

1. U bestelt geen thermostaat en gebruikt een externe (klok-) thermostaat die tegen de muur geplaatst wordt. (Een kamerthermostaat stuurt via een relais de Radiastone.)
2. U besteld een draadloze thermostaat; de ontvanger wordt door ons op uw Radiastone voorge-monteerd, de klokthermostaat moet enkel nog voorzien worden van batterijen.

Deze nieuwe generatie draadloze thermostaten werken perfect en bieden u buiten een nauwkeurige temperatuurregeling ook een weekprogrammatie waarbij u dag na dag uw comfort kan programmeren.

Optie	Type	Prijs
2	Kamerthermostaat (los van het toestel) Kamerthermostaat op batterijtjes (2 draads) Kamerthermostaat op 230V (4 draads)	
3	Draadloze ontvanger achter het toestel met zender in thermostaat (ASHRAM)	
4	Draadloze ontvanger in stopcontact naast toestel met zender in thermostaat verwerkt	


Bij nieuwbouw of grondige renovatie kunt u de ontvangst-module rechtstreeks in de zekerkast inbouwen.




Optie 3: draadloze ontvanger achter toestel




# Radiastone Classic




**RC45/2/V 1,25 kW**  
**46 kg.**




**RC60/2/V 1,5 kW**  
**58 kg.**




**RC45/3/V 1,875 kW**  
**66 kg.**




**RC60/3/V 2,25 kW**  
**83 kg.**




**RC90/2/H 2,5 kW**  
**88 kg.**



**RC90/2/V 2,5 kW**  
**81 kg.**



**RC120/2/V 3,0 kW**  
**106 kg.**



**RC120/2/H 3,0 kW**  
**113 kg.**

**Eveneens in ons gamma:**

**CAMPA**  
Stralingspanelen  
(zie ook [www.campa.fr](http://www.campa.fr))

**Thermitas**

Onzichtbare plafondverwarming

**PURE-LOOK®**  
SPIEGELVERWARMING

**ECOSTONE**  
Speksteen akkumulatiekachels

**STEASTONE**  
Exel - nacht akkumulatoren

## Opties:

- Pootjes in speksteen in plaats van geborsteld roestvrij staal
- Zijflanken in gepolierd roestvrij staal
- Thermostaat (eventueel draadloos)
- Set dubbele droogbeugels op R 45/3/V en R 60/3/V
- Zandstraalmotieven
- Maatwerk